# CELL-O



## COUSSINS D'AIR À FILM PRÉ-TRANSFORMÉ



INTERNATIONAL'



CALAGE



NAPPAGE



REMPLISSAGE



Tailles ou formats proposés		Utilisation
largeur (mm)	longueur (mm)	
200	130	calage
200	200	calage
250	250	remplissage/calage
300	110	nappage/calage
400	80	nappage/calage

Fiche technique	Branchement électrique Certifiée CE	230V / 50 Hz / 4 A / 0,85 kW
Dimensions machine	Longueur x largeur x hauteur Poids	830 x 630 x 320 mm 39 kg

### CELL-O™ EZ II:

#### Coussins d'air à film pré-transformé!

Cette machine produit vos coussins d'air à la demande. La CELL-O™ EZ II soude et gonfle en continu un film PEHD spécialement pré-transformé. Compacte et légère, vous pouvez l'installer où vous souhaitez. Utilisation et changement de bobine sont très faciles. Son débit est rapide: de 40 à 80 coussins/minute, et son entretien est négligeable.

La CELL-O™ EZ II n'a pas besoin d'air comprimé: une simple prise de courant 220 V suffit à son fonctionnement, et une commande à distance peut être proposée.

5 dimensions de coussins sont proposées en largeurs 200, 250, 300, 400 mm suivant tableau formats ci-dessus. Les pré-perforations entre chaque coussin permettent une séparation rapide du nombre de coussins désiré.

La CELL-O™ EZ Il convient aussi bien aux petits utilisateurs de coussins d'air qu'aux gros utilisateurs multi-postes. Elle est disponible auprès de notre réseau de distributeurs.



16 av. des Entrepreneurs Z.A. des Tissonvilliers 95400 Villiers-le-Bel (France) Tel: (33) 01 34 04 18 00 Fax: (33) 01 34 04 18 01

#### fpintl.com

Manufacturing/Sales facilities: Redwood City, CA \* Los Angeles, CA Newark, DE \* Atlanta, GA \* Thornton, IL Hopkinsville, KY \* Auburn, MA Brackley, UK \* Heerlen, NL Herbrechtingen, Germany