

EMBALLAGES

FilPakTT®

Pas grand...grandiose!

FillPak TT, un système compact pour un remplissage de vide rapide et au meilleur coût

- Compatible conçu pour les entreprises possédant de nombreux postes d'emballage
- Polyvalent fourni avec dispositif de fixation sur table et pied de sol
- Compact petit et léger, facile à utiliser
- Vitesse élevée 1,4 m par seconde



FillPak TT transforme 15 pouces de papier kraft en un tube appelé PaperStar, pour un remplissage de vide latéral et supérieur très efficace.

Placez un FillPak TT sur chacun de vos postes d'emballage et vous augmenterez l'efficacité de votre opération d'emballage tout en diminuant vos coûts de matière première et de main d'œuvre.

La conception unique du convertisseur permet à l'opérateur de l'utiliser et de le charger facilement pour un temps d'emballage minimum et un rendement maximum.

S'adapte facilement à l'environnement d'emballage, en transformant le FillPak TT en unité alimentée par piles si aucune prise de courant n'est disponible.





PAPIER

Epaisseur	15"	15"
Poids moyen	50 g	70 g *







53 cm 43 cm

57 cm

7,5 kg

TÊTE DE LA MACHINE

Hauteur

Largeur

Poids

Profondeur

CHARGEMENT

REMPLISSAGE

DÉCHIRURE



NAVIRE

RAMETTE / PALETTE

Dimensions	19x38x23 cm	19x38x23 cm
Longueur	500 m	360 m
Volume moyen	1,5 m³	1,5 m³
Poids	10 kg	10 kg
Dimensions	80x120x110 cm	80x120x110 cm
Ramettes par pa	lette 48	48
Poids	480 kg	480 kg



BRIDE DE SERRAGE POUR TABLES

Hauteur **	125 - 150 cm
Largeur	40 cm
Profondeur	39 cm
Poids ***	19,5 kg



Hauteur **	188 - 213 cm
Largeur	108 cm
Profondeur	108 cm
Poids ***	25 kg

- Non combinable avec le convertisseur alimenté sur piles
- ** Les dimensions de hauteur min. / max. sont mesurées avec la tête à son inclinaison maximale
- *** Le poids inclut celui de la tête

Votre distributeur FillPak TT®:

Ranpak

P.O. Box 139 / 6400 AC Heerlen / The Netherlands T: +31 45 5470470 F: +31 45 5426844 E: info@ranpakeurope.com

www.ranpakeurope.com